



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
1 von 10

TEILEGUTACHTEN *TECHNICAL REPORT FOR PARTS*

06-00068-CP-FIL-04

(als 4. Neufassung von / *as 4th revised version of*
350-428-00 -FBTK)

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder An-
bau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO
concerning conformity of vehicles with insertions or extensions of parts as agreed pursuant
to § 19 Abs. 3 No. 4 StVZO

für das Teil / Austauschbremsanlage-
den Änderungsumfang / : *Replacement breaking system parts*
for the parts / extent of modification
vom Typ / *for type* : Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für Harley-Davidson / Austauschbremsanlage-
teile für Harley-Davidson / *Replacement breaking system parts*
for Harley-Davidson
des Herstellers / *of applicant* : PERFORMANCE MACHINE INC.
6892 Marlin Circle
LA PALMA , CA 90623 - USA -

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ Page
2 von 10

0. **Hinweise für den Fahrzeughalter** **Note to vehicle owner**

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Immediate implementation and confirmation of modification approval:

The vehicle's operating permit is invalidated by the modification applied unless the statutory required modification approval is not immediately carried out and granted pursuant to StVZO (German Highway Code) paragraph 19 section 3 or if stipulated requirements are not met!

Following the technical modification, the vehicle must be presented without delay before an officially attested expert or tester of a technical testing agency or a testing engineer of an officially attested technical inspection authority. The vehicle must be submitted together with the parts certification presented herewith for the stipulated modification approval to be carried out and granted.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Compliance with notes and stipulations:

The notes and stipulations provided under sections III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Presentation of documentation:

After approval has been granted, proof of this modification approval must be attached to the vehicle's documents to be presented on request at all times to those authorized to inspect such documents. Once the vehicle's documents have been amended accordingly, this proof of modification approval must no longer be attached.

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
3 von 10

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Amendment of vehicle documents:

The owner of the vehicle must submit an application for amendment of the vehicle documents (vehicle registration document and vehicle registration papers, operating permit in accordance with paragraph 18 sec. 5 StVZO or trailer register) at the relevant authority for vehicle registration. Application for amendment must be according to the regulations stipulated in the approval of orderly modification.

For further stipulations, see approval of orderly modification



Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

I. Verwendungsbereich
Range of application

Fahrzeughersteller /
Vehicle manufacturer : Harley-Davidson (1008)
Fahrzeugtyp / u. –ausführung /
Vehicle type / and model : FLH
FLT
FL1
FXD
FD1
FD2
FXST
FS2
FX (FXE, FXE'F, FXS)
FXB
FXR(FXR, FXRS, FXLR,FXRT, FXRSL)
FXWG
XL
XL/1
XL/2
XL1
XL2
VR1



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:

Hersteller / *Manufacturer:*

Typ / *Type:*

Performance Machine Inc.
Performance Machine Austauschbremsanlage
teile für / *Replacement breaking system parts* for Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
5 von 10

Handelsbezeichnung /
Trade name

: FLH
FLT
FL

Dyna (FXD,FD1,FD2)
(FXDB,FXDC,FXDL,
FXDWG,FXDS,FXD,FXDI,FXDX,FXDXT,
FXDCI,FXDXI,FXDLI,FXDWGI,FXDBI)

Softail(FXST,FS2)
(FXST,FXSTC,FXSTL,FXSTS,FXSTF,
FXSTI,FXSTSI,FXSTBI,FXSTDI,
FLSTCI,FLSTFI,FXSTD,FXSTB,
FXSTSB,FLST,FLSTF,FLSTFI,FLSTN,FLSTS,
FLSTC,FLSTCI,FLSTNI,FLSTSCI,FLSTI,
FLSTFSE)

FX
FXB
FXR
FXWG

XL
XL/1(XLH, XLS)
XL/2(XLH, XLS, XLX, XLH 883, 1100, 1200 S,C,
XL53C, XL1200C,S)
XL1 (XLH1200, XL1200C, XL1200S, XLH883,
XL53C, XL883R)
XL2 (XL883, XL883L, XL883C, XL883R,
XL1200R, XL1200C)

VR1
(VRSCA, VRSCB, VRSCD, VRSCSE)



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage
teile für / *Replacement breaking system parts* for Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
6 von 10

ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : 9184 (FLH)
(einschl. Nachträgen) / A952 (FLH)
ABE-No. / EG-BE-No. C316 (FLH)
(incl. *Extensiones*) C559 (FLT)
e4*92/61*0030 (FL1)
e4*2002/24*0030 (FL1)

F6950 (FXD)
e4*92/61*0029 (FD1)
e4*2002/24*0029 (FD1)
e4*2002/24*0414 (FD2)

D3120,D3121 (FXST)
e4*92/61*0002 (FS2)
e4*2002/24*0002 (FS2)

A9530 (FX)
C3150 (FX)
C3180 (FXB)
C4560,C4561 (FXR)
C3170 (FXWG)

A9560 (XL)
C3180 (XLH, XLS)
C5600,C5601 (XLH, XLS, XLX, XLH 883,1100,
1200, XL53C, XLH1200C,S, XL1200S)
e4*92/61*0028(XLH,XL883,XL883R,XL53C,
XLH1200C,S, XL1200S)
e4*2002/24*0208 (XL 883C,L,R, 1200, XL53C,
XLH1200C, XL1200R)

e4*92/61*0130(VRSCA,VRSCB)
e4*2002/24*0130(VRSCA,VRSCB,VRSCD,
VRSCSE)

Weitere erforderliche Angaben oder : Gilt auch für baugleiche Fahrzeuge die durch
Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen / EBE nach §21 StVZO zugelassen sind.
Further information or restrictions required for the range of application of vehicles : *Valid also for identical vehicles, which are approved according to §21 StVZO*

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
7 von 10

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges *Description of parts / scope of modification*

Typ / *Type* : Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für Harley-Davidson *Austauschbremsanla-
genteile für / Replacement breaking system parts
for Harley-Davidson*

Ausführung / *Version* : Siehe Anlage / *see attachment*

Handelsbezeichnung / *Trade name* : PM Bremse / *PM brake*

Kennzeichnung / *Marking* : PM - Logo + Kenncode + Serien-Nummer /
PM - Logo + Code + Serial-Number

Art / *Type* : Eingraviert, ww geätzt oder selbstzerstörender
engraved opt. etched or one way label

Ort / *Location* : Bremsattel: Seitlich / *brake caliper: sideward*
Brems Scheibe: am Stern / *brake disc: at disc
carrier*
Bremspumpe. Am Gehäuse seitlich / *mastercyl-
inder: sideways of the case*

Technische Daten / Beschreibung /
Technical data / description : Mit Bremsbelägen siehe Anlage /
with brake pads see attachment

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Bremsanlage teile wurden auch in Verbindung mit Breitreifenkits geprüft. Bei Modellen vom Typ VR1 können die PM-Brems Scheiben nur in Verbindung mit Austausch rädern mit Befestigungspunkten wie bei Modellen vom Typ Softail/Dyna verbaut werden. Bei den Modellen vom Typ VR1 ab Modelljahr 2006 (Serie Brems Scheibe 300mm) muß zusätzlich auf Brems ättel und Brems Scheiben der Modelle für 292mm Brems Scheiben umge rüstet werden.

III. *Note: Combination compatibility with further modifications*

The braking system parts were also tested in conjunction with wide tyre kits. Models of type VR1 require additional using of PM wheels (mounting points of type Softail/Dyna) to allow installing PM brake discs.

'06 models of type VR1 (stock brake disc 300mm) calipers and discs of previous models with 292mm disc diameter have to be used for correct fittment.

IV. Hinweise und Auflagen *Notes and Stipulations*

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: keine
Stipulations for the manufacturer / fitting operation: none

Hinweise und Auflagen zum Anbau: keine
Notes and stipulations for installation: none

Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
8 von 10

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- die ordnungsgemäße Befestigung der Bremsanlage-
teile ist zu überprüfen.

Notes and stipulations for modification acceptance:

- *the correct mounting of brake system parts has to be checked.*

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter: keine
Notes and stipulations for vehicle owner: none

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahr-
zeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen.

Ziffer / Feld	Eintragung
33 / 22	Mit Austauschbremsattel, Herst. PM, Kennzeichnung:..... Mit Austauschbremscheiben, Herst. PM, Kennzeichnung:.....

Amendment of vehicle documents:

*Amendment of vehicle documents is statutory, but postponed.
The competent local registration authority has to be informed about this case at the next
time they deal with your vehicle documents.
The following examples provide suggestions for amendment:*

Number/ Field	Registration
33/ 22	<i>Equipped with replacement brake caliper, Herst. PM, identification:..... Equipped with replacement brake discs, Herst. PM, identification:.....</i>

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for* Harley-
Davidson

Seite/ *Page*
9 von 10

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse *Testing basics and test results*

Die Austauschbremsanlage-
teile wurden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft: /
The replacement brake system parts were tested under the following conditions:

- a) Mechanische Festigkeit / *mechanical strength:*
Die Bremsenteile wurden nach den Prüfanforderungen für Bremsanlagen
und deren Einzelteile gemäß der 71/320/EWG geprüft. /
*The brake parts were tested following the test requirements for brake sys-
tems and components according to 71/320/EEC.*
- b) Fahrversuch / *driving testing:*
Die Fahrzeuge wurden hinsichtlich ihres Bremsverhaltens geprüft nach den
Anforderungen §41StVZO , ECE-R 78.02 und der 93/14/EWG. /
*The vehicles were tested regarding the braking performance according to the
specifications § 41StVZO , ECE-R 78.02 and 93/14/EEC.*
- c) Anbauprüfung / *mounting test and check of correct installation*

VI. Anlagen *Appendix*

Anlage 1: Zuordnung Bremsenteile und Fotos (19 Seiten)
Appendix 1: Assignment braking parts and pictures (19 pages)

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.: 06-00068-CP-FIL-04
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for Harley-*
Davidson

Seite/ *Page*
10 von 10

VII. **Schlussbescheinigung** ***Final Attestation***

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. /

We herewith certify that after modification and proper testing and approval thereof, in observation of the notes and stipulations in this parts certificate, the vehicles described within the range of application comply with the current legal stipulations of the StVZO (German Highway Code).

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg.-Nr.0410220041814 durch RW TÜV) erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. /

The manufacturer (owner of parts certificate) has furnished proof (Certificate No. 0410220041814, issued by RWTÜV) that he maintains a quality management system in accordance with Appendix XIX, sec. 2 StVZO.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 10 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. /

This parts certificate comprises pages 1 – 10 as well the appendix pages listed in section IV. Copies hereof shall only be made and forwarded under the exact and complete wording.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. /

This parts certificate is invalidated in the case of technical changes to the vehicle or if changes applied to the vehicle described affects parts thereof. This certificate is also invalidated by any alterations to its legal basis.

Filderstadt, 20.03.2006



Dipl.-Ing. Andreas Kohlhas
Sachverständiger /
expert
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
1 of 19

LISTE ZUORDNUNG BREMSSATTEL – BREMSBELÄGE /
LIST OF ASSIGNMENT OF BRAKE CALIPER-BRAKE PADS

Bremsbelag Erstausrüster für PM sind / OEM of brake pads of PM are:

EBC in Belagqualität/*pad quality* Kevlar SK 93
SBS in Belagqualität /*pad quality* RQ Compound 3HH

Bremssattel Nr. / <i>Brake Caliper No.:</i>	PM-Bremsbelag Nr. / <i>PM Brake Pad No.:</i>
0051-2901/2902 (112 X 6 SSL) 0051-2903/2904 (112 X 6 RSL) 0051-2909/2910 (112 X 6 B) 0051-2913/2914 (112 X 6 B) 0051-2915/2916 (112 X 6 B) 0051-2917/2918 (112 X 6 B) 0051-2911/2912 (112 X 6 B Ness)	0051 - 1602 SA 0051 - 1602 ED
0051-2905/2906 (112 X 6 SSB) 0051-2907/2908 (112 X 6 RSB)	0052 - 1605 SA 0052 - 1605 ED
0052-2200 (125 X 4 S) 0052-4001 (125 X 4 S driveside)	0052 - 1601 SA 0052 - 1601 ED
0052-2300 (125 X 4 SL)	0052 - 1601 SA 0052 - 1601 ED
0052-2400 (125 X 4 R) 0052-2401 (125 X 4 R)	0052 - 1602 SA 0052 - 1602 ED
0052-2503 (125 X 4 RSPH)	0052 - 1602 SA 0052 - 1602 ED
0052-2508/2509	0052 - 1602 SA 0052 - 1602 ED
0053-2915/2916 (137 X 4 B) 0053-2919/2920 0053-2922	0052 - 1602 SA 0052 - 1602 ED
0056-2100 (162 X 2)	0056 - 1600 SA
1274-0076 (INTEGRAL) 1285-0076 (INTEGRAL)	0053 - 1608 ED

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.:

06-00068-CP-FIL-04

Hersteller / Manufacturer:
Typ / Type:

Performance Machine Inc.
Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / Replacement breaking system parts for
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ Page
2 of 19



PM Light Wide




PM Light Narrow



PM Light Narrow SS



PM Silent Float



PM Silent Float SS Polished



PM Silent Float SS Black



PM VILLAIN 13" SF



PM VINTAGE 13"



PM TRESPASSER 13" SF



PM VIPER 13" SF

Beispiele PM Bremsscheiben

Examples of PM brake discs

Teilegutachten Nr. /
Parts certificate No.:

06-00068-CP-FIL-04

Hersteller / Manufacturer:
Typ / Type:


Performance Machine Inc.
Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / Replacement breaking system parts for
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ Page
3 of 19

Beispiele PM Bremssättel

Examples of PM brake callipers



DBO Integrated



125X4R



125X4SL



125X4RSPH



137X4B




125X4S



112X6B

Beispiele PM Handbremspumpen

Examples of PM master cylinders





Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
4 of 19

FL-Baureihe: Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Vorderrad /
FL-Models: Application list of Performance Machine brake parts for front wheel

Modell / <i>model</i>	Handbremspumpe / <i>front mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel <i>/ Bracket for caliper</i>	Bremsscheibe <i>/ brake disc</i>
FL** 1973 - 83	Für Einzelbrems- scheibe / <i>for single</i> <i>disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch: 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 0056 - 2100 (162X2)	0024 - 9021 DN 0024 - 0021 DP re 0024 - 0021 DN li (für 10" Scheiben/ <i>Discs</i>)	Originalscheibe ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>stock disc,</i> <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper</i> 0131 - 0013 0131 - 0016 0131 - 0017



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
5 of 19

FL** 1984 - 99 (Doppelscheibe) / (Dual disc)	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0053 - 2915 links / <i>left</i> 0053 - 2916 rechts <i>/ right</i> (137X4B) 0051 - 2909 links / <i>left</i> 0051 - 2910 rechts <i>/ right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Brems-scheiben / <i>direct bolt for</i> 11,5" <i>brake disc</i>		Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar /, <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
		0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 0052 - 2300 (125X4SL)	0023 - 1521 IE (für 11,5" Scheiben / discs)	Originalscheibe <i>stock disc:</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
			0023 - 3021 GE (für 13" Scheiben / discs)	0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **
		0051 - 2913 links / <i>left</i> 0051 - 2914 rechts <i>/ right</i> direct bolt für 13" Brems- scheiben / <i>direct</i> <i>bolt for 13" brake</i> <i>disc</i>		0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **
		0051 - 2905 links 0051 - 2906 rechts (112X6SSB) 0051 - 2907 links 0051 - 2908 rechts (112X6RSB)	0023 - 1521 GL (für 11,5" Scheiben / discs)	Originalscheibe <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
			0023 - 3021 GL (für 13" Scheiben / discs)	0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
6 of 19

FL** ab / from 2000 (Doppelscheibe) / (dual disc)	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0053 - 2919 links / <i>left</i> 0053 - 2920 rechts <i>/ right</i> (137X4B) direct bolt für 11,5" Bremsscheibe <i>/direct bolt for bra-</i> <i>ke disc</i>	0131 - 1528 0131 - 1563 0133 - 1522 0133 - 1525
		0051 - 2915 links / <i>left</i> 0051 - 2916 rechts <i>/ right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Bremsscheibe / <i>direct bolt for brake</i> <i>disc</i> Originalsattel / <i>stock caliper</i> 0051 - 2917 links / <i>left</i> 0051 - 2918 rechts <i>/ right</i> (112X6B) direct bolt für 13" Bremsscheibe / <i>direct bolt for brake</i> <i>disc</i>	0131 – 1562 0133 – 3015 **



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
7 of 19

FL-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Hinterrad
FL-Models: Application list of Performance Machine brake parts for rear wheel

Modell / <i>model</i>	Fußbremspumpe / <i>rear mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
FL** 1973 - 83	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2605 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2705 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 0056 - 2100 (162X2)	0024 - 1526 DJ (für 11,5" Scheiben / <i>disc</i>)	0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0131 - 1559 0133 - 1527**
		0052 - 2401 (125X4R) 0056 - 2100 (162X2)	0024 - 1526 DJ (für 11,5" Scheiben / <i>disc</i>)	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0131 - 1559
FL ** 1984 - 1999	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2605 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2705 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1526 LJ	Originalscheibe / <i>stock disc</i> 0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0131 - 1559
		0052 - 2401 (125X4R)	0023 - 1526 LJ	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0131 - 1559
		0053 - 2922 (137X4B)	0023 - 1526 LU	0133 - 1520 ** 0133 - 1527 ** 0133 - 1512 ** 0133 - 1513 ** 0131 - 1516 0131 - 1558
FL ** ab 2000	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2605 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2705 E	0053 - 2920 (137X4B)	0023 - 1526 VU	0133 - 1528 ** 0131 - 1526 0131 - 1561 0133 - 1523 ** 0133 - 1513 **



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ Page
8 of 19

FX-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Vorderrad
FX-Models: Application list of Performance Machine brake parts for front wheel

Modell / <i>model</i>	Handbremspumpe / <i>front mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
FX** 1974-77 (Ein- zelscheibe) / (sin- gle disc)	Für Einzelbremsscheibe / <i>for single brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	0052 - 2200 (125X4S)	0023-1521 AC	nur 11,5" Originalbremsscheibe / <i>only 11.5" stock brake disc</i>
FX** 1978-83 (Doppelscheibe) / (dual disc)	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0052 - 2200 (125X4S)	0023 - 0021 BC	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 0051 ww , jedoch ausschließlich mit PM-Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in conjunction with PM-caliper. :</i> 0131 - 0010 0131 - 0012
FX** 1984 - 99 auch / also FLST außer / except FXSTS	Für Einzelbremsscheibe / <i>for single brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	bei schmaler Telegabel nur für Gußräder, bei breiter Telegabel auch für Speichenräder / <i>at narrow front fork only for cast wheels, at wide front fork also for wire wheels:</i> 0053 - 2915 0053 - 2916 (137X4B) 0051 - 2909 links / <i>left</i> 0051 - 2910 rechts / <i>right</i> (112X6B)		Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch ausschließlich mit PM-Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in conjunction with PM-caliper. :</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
9 of 19

FX** 1984 - 99 auch / also FLST außer / except FXSTS	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / also: 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	nur für Gussräder / <i>only for cast wheels:</i> 0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1522 GE li 0023 - 1523 GE re (für 11,5" Scheiben / <i>for 11,5" discs</i>)	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar /, <i>optional, but only in conjunction with</i> PM-caliper. : 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
			0023 - 3021 GE (für 13" Scheiben / <i>for 13" discs</i>)	0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **
		0051 - 2913 li 0051 - 2914 re direct bolt für 13" Bremscheiben / <i>direct bolt for 13" discs</i>		0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **
		nur für breite Tele- gabel geeignet / <i>only for wide front forks applicable:</i> 0051 - 2905 links / <i>left</i> 0051 - 2906 rechts / <i>right</i> (112X6SSB) 0051 - 2907 links / <i>left</i> 0051 - 2908 rechts / <i>right</i> (112X6RSB)	0023 - 1521 GL (für 11,5" Scheiben / <i>for 11,5" discs</i>)	Originalscheibe / <i>Stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in conjunction with</i> PM-caliper. : 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
		0023 - 3021 GL (für 13" Scheiben / <i>for 13" discs</i>)	0133 - 3050 ** 0132 - 3020 0133 - 3014 **	
FXSTS ab / from 1989 (Einzelscheibe) / (single disc)	Für Einzelbrems- scheibe / <i>for single brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / also: 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	0052 - 2200 (125X4S)	0023 - 1521 JR	Originalscheibe / <i>stock disc:</i> 0131 - 1517 0131 - 1556



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
10 of 19

FLSTS ab / from 1997 (Einzelscheibe) / (single disc)	Für Einzelbrems- scheibe / <i>for single</i> <i>brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	0053 - 2915 links / <i>left</i> (137X4B) direct bolt für 11,5" Brems-scheiben / <i>direct bolt for 11,5"</i> <i>brake discs</i>		Originalscheibe / <i>stock disc</i> 0131 - 1517 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 **
---	--	---	--	---

FX** ab / from 2000 auch / also FLST	Für Einzelbrems- scheibe / <i>for single</i> <i>brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E für Doppelscheibe / <i>for double disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	bei schmaler Tele- gabel nur für Guß- räder, bei breiter Telegabel auch für Speichenräder / <i>at</i> <i>narrow front fork</i> <i>only for cast</i> <i>wheels, at wide</i> <i>telescopic fork also</i> <i>for wire wheels:</i> 0053 - 2919 links / <i>left</i> 0053 - 2920 rechts / <i>right</i> (137X4B) 0051 - 2915 links / <i>left</i> 0051 - 2916 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Brems-scheibe / <i>direct bolt for 11,5"</i> <i>brake discs</i>		0131 - 1528 0131 - 1563 0133 - 1522 0133 - 1525
		Originalsattel / <i>stock</i> <i>caliper</i>		0131 – 1562
		0051 - 2917 links / <i>left</i> 0051 - 2918 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 13" Brems-scheibe / <i>direct bolt for 13"</i> <i>brake discs</i>		0133 – 3015 ** 0133 – 3058

Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
11 of 19

FX-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Hinterrad
FX-Models: Application list of Performance Machine brake parts for rear wheel

Modell / <i>model</i>	Fußbremspumpe / <i>rear mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
FX** 1973 - 80	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 0056 - 2100 (162X2)	0022 - 0026 CJ 0024 - 0026 CJ (für 10" Scheiben / <i>for 10" discs</i>)	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 0050
			0024 - 1526 DJ (für 11,5" Scheiben / <i>for 11,5" discs</i>)	0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
		0056 - 2100 (162X2) 0052 - 2401 (125X4R)	0024 - 1526 DJ (für 11,5" Scheiben / <i>for 11,5" discs</i>)	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1520 0131 - 1518 0131 - 1558
FX** 1981-83	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0024 - 1526 DJ	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
		0056 - 2100 (162X2)	0024 - 1526 DJ	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0131 - 1520 0131 - 1558
		0052 - 2401 (125X4R)		

Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
12 of 19

FXST* 1984 -86	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2503 (125X4RSPH)	0023 - 1526 HF	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließ- lich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper:</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
-----------------------	--	----------------------------	----------------	--

FXST* ab 1987-99	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 (125X4R)	0023 - 1526 JJ	Originalscheibe / <i>Stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließ- lich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper :</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
		0052 - 2401 (125X4R)	0023 - 1526 JJ	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0131 - 1520 0131 - 1558
		1274-0076 (125X4 INTEGRAL)		Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließ- lich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper :</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
13 of 19

FXST* ab / from 1987-99 Auch / also: FLST* ab / from 1987-99	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0051 - 2910 (112X6B)	0023 - 1526 JU	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww auch / <i>also:</i> 0133 - 1518 ** 0133 - 1512 ** 0131 - 1516 0131 - 1520 0131 - 1558
FXSB,FXE,FXEF, FXWG 1984 – 85	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 0056 - 2100 (162X2)	0023 - 1586 AG	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließlich mit PM-Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in conjunction with PM-caliper :</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0131 - 1520 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
		0052 - 2401 (125X4R)	0023 - 1586 AG	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0131 - 1520 0131 - 1558

FXST** ab / from 2000	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1526 TE	0133 - 1528 0133 - 1523 0133 - 1513 0131 - 1526 0131 - 1561
		Originalsattel / <i>stock caliper</i>	Originalbracket / <i>stock bracket</i>	0131 – 1560
		Für Modelle 2000-2005: 1285 - 0076 (125X4 INTEGRAL) Für Modelle ab / <i>for models from</i> 2006: 1294 - 0077 (125X4 INTEGRAL)		0133 - 1528 0133 - 1523 0133 - 1513 0131 - 1526 0131 - 1561



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
14 of 19

FXR* 1984 - 94 FXWG (evo) 1985-86 auch / also FXLR	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1526 EJ	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließ- lich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0133 - 1520 0131 - 1558
		0052 - 2401 (125X4R)	0023 - 1526 EJ	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0133 - 1520 0131 - 1518 0131 - 1558
FXD ab / from 1991 - 99	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1526 NJ	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch ausschließ- lich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0133 - 1520 0131 - 1558
		0052 - 2401 (125X4R)	0023 - 1526 NJ	0133 - 1514 ** 0131 - 1513 0131 - 1518 0133 - 1520 0131 - 1558
FXD ab / from 2000	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0065 - 2704 E	0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509	0023 - 1526 RE	0133 - 1528 0133 - 1523 0133 - 1513 0131 - 1526 0131 - 1561
		Originalsattel / <i>stock caliper</i>	Originalbracket / <i>stock bracket</i>	0131 - 1560



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

XL-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Vorderrad
XL-Models: Application list of Performance Machine brake parts for front wheel

Modell / <i>model</i>	Handbremspumpe / <i>front mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
XL** 1974-77 (Einzelscheibe) / (single disc)	Für Einzelbrems- scheibe / for single brake disc / <i>also:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch: 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	0052 - 2200 (125X4S)	0023-1521 AC	nur 11,5" Original- bremsscheibe / <i>only 11,5" stock</i> <i>brake disc</i>
XL** 1978-83 (Doppelscheibe) / (dual disc)	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0052 - 2200 (125X4S)	0023 - 0021 BC	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww , jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 0012



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
16 of 19

XL** 1984-99	Für Einzelbrems- scheibe / <i>for single</i> <i>brake disc:</i> 5/8" 0062-2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 5/8" 0062-2613 E 9/16" 0062-2510 E	nur für Gussräder / <i>only for cast</i> <i>wheels:</i> 0053 - 2915 0053 - 2916 (137X4B) 0051 - 2909 links / <i>left</i> 0051 - 2910 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Bremscheiben / <i>direct bolt for 11,5"</i> <i>brake disc</i>		Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	nur für Gussräder / <i>only for cast</i> <i>wheels:</i> 0052 - 2400 (125X4R) 0052 - 2508 0052 - 2509 für Guß- und Spei- chenräder / <i>for cast</i> <i>and wire wheels:</i> 0052 - 2300 (125X4SL)	0023 - 1522 GE li / <i>left</i> 0023 - 1523 GE re / <i>right</i> (für 11,5" Scheiben) / <i>(for 11,5" discs)</i>	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1553 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only</i> <i>in conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1514 0133 - 1511 ** 0133 - 1518 ** 0132 - 1525 0131 - 1557
		0051 - 2913 li / <i>left</i> 0051 - 2914 re / <i>right</i> direct bolt für 13" Bremscheiben / <i>direct bolt for 13"</i> <i>brake discs</i>	0023 - 3021 GE (für 13" Scheiben) / <i>(for 13" discs)</i>	0133 - 3050 0132 - 3020 0133 - 3014 **



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ Page
17 of 19

XL** ab / from 2000	für Doppelscheibe / <i>for dual disc:</i> 3/4" 0062-2701 E ww auch / <i>also:</i> 3/4" 0062-2704 E 3/4" 0062-2702 E 3/4" 0062-2709 E 5/8" 0062-2604 E 5/8" 0062-2601 E 5/8" 0062-2602 E 5/8" 0062-2609 E 5/8" 0062-2610 E 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	bei schmaler Tele- gabel nur für Guß- räder, bei breiter Telegabel auch für Speichenräder / <i>at</i> <i>narrow front fork</i> <i>only for cast</i> <i>wheels, at wide</i> <i>front fork also for</i> <i>wire wheels:</i> 0053 - 2919 links / <i>left</i> 0053 - 2920 rechts / <i>right</i> (137X4B) 0051 - 2915 links / <i>left</i> 0051 - 2916 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Bremscheibe / <i>direct bolt for 11,5"</i> <i>brake disc</i>		0131 - 1528 0131 - 1563 0133 - 1522 0133 - 1525
		Originalsattel / <i>stock</i> <i>caliper</i>		0131 - 1562
		0051 - 2917 links / <i>left</i> 0051 - 2918 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 13" Bremscheibe / <i>direct bolt for 13"</i> <i>brake disc</i>		0133 - 3015 ** 0133 - 3058



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
18 of 19

XL-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Hinterrad
XL-Models: Application list of Performance Machine brake parts for rear wheel

Modell / <i>model</i>	Fußbremspumpe / <i>rear mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
XL** 1978 - 83	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2704 E	für Guß- und Spei- chenräder / <i>for cast</i> <i>and wire wheels</i> 0052 - 2400 (125X4R)	0023 - 1586 AG	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in</i> <i>conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
XL** 1984 - 99	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2704 E	für Guß- und Spei- chenräder / <i>for cast</i> <i>and wire wheels:</i> 0052 - 2503 (125X4RSPH)	0023 - 1526 FF	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww 0131 - 1554 ww, jedoch aus- schließlich mit PM- Sattel einsetzbar / <i>optional, but only in</i> <i>conjunction with</i> <i>PM-caliper.</i> 0131 - 1515 0131 - 1516 0133 - 1512 ** 0132 - 1521 ** 0131 - 1558
XL** ab / from 2000	Originalpumpe / <i>stock mastercylinder</i> ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2604 E ww auch / <i>also:</i> 5/8" 0065 - 2704 E	0053 - 2919 (137X4B)	0023 - 1526 XU	Originalscheibe / <i>stock disc</i> ww / <i>optional</i> 0133 - 1528 0131 - 1561 0131 - 1526 ** 0133 - 1560



Teilegutachten Nr. / 06-00068-CP-FIL-04
Parts certificate No.:
Hersteller / *Manufacturer:* Performance Machine Inc.
Typ / *Type:* Performance Machine Austauschbremsanlage-
teile für / *Replacement breaking system parts for*
Harley-Davidson

Anlage 1

Seite/ *Page*
19 of 19

VR-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Vorderrad
VR-Models: Application list of Performance Machine brake parts for front wheel

Modell / <i>model</i>	Handbremspumpe / <i>front mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
VR** ab / from 2001	Original / <i>stock</i> , ww auch / <i>also</i> : 11/16" 0062-2910 E 11/16" 0062-2913 E	0053 - 2919 links / <i>left</i> 0053 - 2920 rechts / <i>right</i> (137X4B)		Original / <i>stock</i> ww auch / <i>also</i> : in Verbindung mit Austausch-Rädern des Antragstellers / <i>in conjunction with</i> <i>replacement wheels</i> <i>of the applicant.</i> 0131 - 1563 0133 - 1522** 0133 - 1525
		0051 - 2915 links / <i>left</i> 0051 - 2916 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 11,5" Bremsscheibe / <i>direct bolt for 11,5"</i> <i>brake disc</i>		
		0051 - 2917 links / <i>left</i> 0051 - 2918 rechts / <i>right</i> (112X6B) direct bolt für 13" Bremsscheibe / <i>direct bolt for 13"</i> <i>brake disc</i>		in Verbindung mit Austausch-Rädern des Antragstellers / <i>in conjunction with</i> <i>replacement wheels</i> <i>of the applicant.</i> 0133 - 3015 **

VR-Baureihe Verwendungsliste Performance Machine Bremsenteile Hinterrad
VR-Models: Application list of Performance Machine brake parts for rear wheel

Modell / <i>model</i>	Fußbremspumpe / <i>rear mastercylinder</i>	Bremssattel / <i>brake</i> <i>caliper</i>	Bracket für Sattel / <i>bracket for caliper</i>	Bremsscheibe / <i>brake disc</i>
VR** ab / from 2001	Originalpumpe / <i>ostock mastercylinder</i>	0053 - 2919 (137X4B)	0023 - 1526 V	Originalscheibe / <i>original</i> ww auch / <i>also</i> : in Verbindung mit Austausch-Rädern des Antragstellers / <i>in conjunction with</i> <i>replacement wheels</i> <i>of the applicant.</i> 0133 - 1513** 0133 - 1528 0131 - 1561